

## ETALON GIPSZES VAKOLAT

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Kiállítás kelte: 2006. 02. 23.

Aktualizálás kelte: 2010. 07. 01.

**1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**

A készítmény neve: ETALON GIPSZES VAKOLAT

Kiszerezés: 5, 25 kg

Felhasználás(ipari, foglalkozásszerű, magán): Gipszes vakolat

Gyártó/forgalmazó cég neve: Horváth Gipsz Kft.

cím: 2151 Fót, József A. u. 33/B

telefon: 27/362-853

felelős személy: Horváth Attila

info@horvath-gipsz.hu

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

**2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

Besorolás a gyártó, az EU, a 44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet szerint:

Veszélyjel: nincs

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs

Egyéb veszélyek: A szemmel történő érintkezés mérsékelt irritációt okozhat. Bőrrel történő nagymértékű érintkezés viszketést okozhat. A termék belélegzése irritálhatja a légutakat. Nagy mennyiségű szájon át bejutott anyag az emésztőutak és az orr eltömődését, lázat és gyomorgörcsöt okozhat.

**3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Veszélyjel	R-mondat
Kalcium-szulfát-hidrát (égetett gipsz)	10101-41-4	231-900-3	60-75	-	-

**4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

- 4.1. Belégzést követően: A sérültet el kell távolítani a veszélyzónából. Vigyük a sérültet friss levegőre, bármely tünet vagy panasz jelentkezése esetén a helyszínre hívjunk orvost.
- 4.2. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.3. Bőrre jutáskor: Vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.4. Lenyelés esetén: Hánytatás tilos, a helyszínre azonnal hívjunk orvost. Mutassuk meg az Adatlapot. Alaposan mossuk ki a sérült száját vízzel. A sérült igyon vizet vagy tejet.

**5. TÖZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

- 5.1. Oltóanyag: A termék nem tűzveszélyes. A környezeti tűznek megfelelően válasszuk ki az oltóanyagot.
- 5.3. Tűzoltásnál szükséges speciális védőöltözet: védőruházat, izolációs légzésvédő használata szükséges.

## ETALON GIPSZES VAKOLAT

**6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN**

- 6.1. Személyi óvintézkedések: A munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Viseljünk egyéni védőfelszerelést. Kerülni kell a szem- és bőrkontaktust. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződött hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.
- 6.3. Kiömlés esetén: A kiszóródott anyagot mechanikus úton össze kell győjteni és az arra kijelölt edényben elhelyezni.  
Megsemmisítés a hatósági előírások szerint.

**7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

- 7.1. Kezelés: Kerüljük a porképződést. A termék szemmel és bőrrel történő érintkezését, belélegzését, ruházatra jutását kerülni kell. A munkavégzés helyén enni, inni, dohányozni nem szabad. A munkavégzéshez megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni (lásd 8. pont). Az elszennyeződött védőruházatot azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt ki kell mosni. A munka szüneteiben, étkezés előtt mossunk kezet, a munkavégzés után alapos tisztálkodás (melegvizet kézmosás és zuhanyozás szappannal) szükséges.
- 7.2. Tárolás: A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható. A tárolóhelyiség hűvös, száraz, megfelelően szellőztethető és takarítható legyen. Ne tároljuk levegőn, mert átveszi a levegő nedvességtartalmát. Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tároljuk.

**8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

- 8.1. A munkavégzés feltételei: kerülni kell a termék bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. Az elszennyeződött védőruházatot azonnal le kell cserélni. A munka szüneteiben mossunk kezet, a munkavégzés után alapos tisztálkodás (melegvizet kézmosás és zuhanyozás szappannal) szükséges.
- 8.2. Műszaki intézkedések: Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről.
- 8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:  
A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:
- | Anyag neve                       | ÁK-érték                         |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Kalcium-szulfát (CAS: 7778-18-9) | 6 mg/m <sup>3</sup> respirábilis |
- 8.4. Egyéni védelem  
Légzésvédelem: megfelelő szellőzés esetén nem szükséges. Porképződéskor védőálarc viselése javasolt.  
Testvédelem: Használjunk megfelelő minőségű védőruházatot.  
Kézvédelem: Használjunk megfelelő minőségű védőkesztyőt.  
Szemvédelem: Kerülni kell a szembejutást.

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

- 9.1. Fizikai állapot:
- halmazállapot: por
  - szag: -
  - szín: fehér
- Egyéb adat nincs megadva.

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**

- 10.1. Stabilitás: Előírás szerinti tárolás és felhasználás mellett stabil.

## ETALON GIPSZES VAKOLAT

10.2. Kerülendő anyagok, körülmények: Ne tároljuk levegőn, mert átveszi a levegő nedvességtartalmát.

**11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

A szemmel történő érintkezés mérsékelt irritációt okozhat. Bőrrel történő nagymértékű érintkezés viszketést okozhat. A termék belélegzése irritálhatja a légutakat. Nagy mennyiségű szájon át bejutott anyag az emésztőutak és az orr eltömődését, lázat és gyomorgörcsöt okozhat.

Akut toxicitás: nincs adat.

**12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

A termék maradványainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

EWC-kód: 17 08 02 (gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től)

Csomagolás: A szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. A kiürült göngyöleget a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell összegyűjteni és szakszerű hulladékkezelési eljárásnak alávetni.

**14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**

Szállítási szempontból nem szabályozott.

**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK****15.1. Címkézésre vonatkozó előírások:**

Veszélyszimbólum: nincs

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet

S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyőt kell viselni

S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni

Tartalmaz: Kalcium-szulfát

A készítmény csomagolásán feltüntetendő:

Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

**15.2. Vonatkozó jogszabályok:**

Veszélyes anyagok: az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

**ETALON GIPSZES VAKOLAT**

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól,  
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,  
Veszélyes hulladék  
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet.

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Felhasználás: Gipszes vakolat.

A 2. és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése: nincs.

Készült: ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap, felhasználási leírás és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.